

# Yealink

## Producent profesjonalnych telefonów IP



**Widetelefony IP**

---

**Telefony IP**

---

**Telefony VoIP USB**

---



## Zalety Yealink

- Rok założenia 2001
- Produkuje wideotelefony IP, telefony IP i telefony VOIP USB
- Pełne skupienie na technologii VoIP, 10 lat doświadczenia
- Trzon zespołu posiada 16 lat doświadczenia w telekomunikacji
- Własne rozwiązania VoIP
- Główni partnerzy i klienci: T-Mobile, Telefonica, Telecom Italia, ZON, BSNL, TELEKOM AUSTRIA, Huawei...
- Wyłączny partner Texas Instruments w zakresie telefonii IP na terenie Chin




Powierzchnia biura : 3000 m<sup>2</sup>  
Zatrudnienie : ponad 150 osób

Powierzchnia fabryki : 10 000 m<sup>2</sup>  
Zatrudnienie : 2000 osób  
6 niezależnych linii produkcyjnych



## Roadmap

### Oficjalne certyfikaty:



## Zgodność z platformami

Broadsoft	Cisco	Alcatel-Lucent	Nokia-Siemens	Ericsson	Huawei
Avaya	Nortel	NEC-Philips	ZTE	Tadiran	ITS
Asterisk	Epygi	trixbox	DATUS	Sangoma	Switchvox
3CX	Elastix	pbxnsip	Starface	VoipSwitch	...

Enterprise HD IP Phone						
Funkcja	Telefon	SIP-T28P	SIP-T26P	SIP-T22P	SIP-T20P	SIP-T18P
Chipset		TI TITAN	TI TITAN	TI TITAN	TI TITAN	TI TITAN
Wyświetlacz LCD		320x160 graficzny	132x64 graficzny	132x64 graficzny	2x15 znakowy	—
Przyciski programowalne		16	13	3	2	2
Konta użytkowników		6	3	3	2	1
Dźwięk HD		Kodek HD Słuchawka HD Głośnik HD	Kodek HD Słuchawka HD Głośnik HD	Kodek HD Słuchawka HD Głośnik HD	Kodek HD Słuchawka HD Głośnik HD	Kodek HD — —
Kodek szerokopasmowy		G.722	G.722	G.722	G.722	G.722
Kodek wąskopasmowy		G.711	G.711	G.711	G.711	G.711
		G.723.1	G.723.1	G.723.1	G.723.1	G.723.1
		G.726 G.729AB	G.726 G.729AB	G.726 G.729AB	G.726 G.729AB	G.726 G.729AB
Speakerphone		Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex	Full-duplex	—
Konferencja		✓	✓	✓	✓	✓
BLF/BLA		✓	✓	✓	✓	—
Intercom/Paging		✓	✓	✓	✓	—
Call Completion		✓	✓	✓	✓	—
Call Recording		✓	✓	✓	✓	—
Przeglądarka XML		✓	✓	✓	—	—
Książka XML		✓	✓	✓	—	—
Hot-desking		✓	✓	✓	—	—
OpenVPN		✓	✓	—	—	—
SRTP/TLS/HTTPS		✓	✓	✓	✓	—
802.1x		✓	✓	✓	✓	—
Auto Provision		TFTP	TFTP	TFTP	TFTP	TFTP
		FTP	FTP	FTP	FTP	FTP
		HTTP	HTTP	HTTP	HTTP	HTTP
		HTTPS	HTTPS	HTTPS	HTTPS	HTTPS
Moduł sekretarski		✓	✓	—	—	—
PoE/ Słuchawki		✓	✓	✓	✓	PoE

7" cyfrowy wyświetlacz TFT LCD + ekran dotykowy + PoE



Model VP-2009P

### 7" cyfrowy TFT LCD i ekran dotykowy

Kamera CMOS 2 Mpix, 7" dotykowy wyświetlacz TFT LCD o rozdzielczości 800x480 pix i wiele interfejsów zewnętrznych w tym PoE, zestaw słuchawkowy, USB, SD, AV out.

### Doskonały kodek wideo H.264

VP-2009P obsługuje najlepszy kodek wideo H.264 zapewniający oszałamiającą jakość dźwięku nawet przy niewielkiej szybkości transmisji danych i wsparcie standardu D1 (720x480,30fps).

### Potężny silnik TI DaVinci

VP-2009P jest wyposażony w chipset TI DaVinci, 128M pamięci flash i 128M pamięci DDR2. Tak wysoki standard konfiguracji telefonu umożliwia aktualizację usług i oszczędza środki konsumenta.

### Reklamy online/offline

Reklamy wideo mogą być odtwarzane podczas dzwonienia, rozmowy lub stanu bezczynności. Treść reklamy może być zarówno strumieniem wideo z wskazanego serwera jak i zawartością pamięci telefonu VP-2009P



Model : SIP-T28P + EXP 39

### Dźwięk HD

Zastosowano chipset TI TITAN i silnik dźwięku TI, słuchawki i głośnik HD, szerokopasmowy kodek G.722 oraz zestaw głośnomówiący działający w trybie full-duplex ze wzbożonym systemem AEC.

### Pełna interoperacyjność

Wsparcie Broadsoft i certyfikacja Epygi i 3CX. Pełna interoperacyjność z obecnymi na rynku IP-PBX, IMS, NGN softswitch i innymi produktami SIP.

### Funkcje telefonu

Wsparcie BLF/BLA, przeglądarka XML, książka telefonu XML/LDAP, Hot Desking, programowalne przyciski, Auto provision, nagrywanie rozmów, call completion, lokalizacja językowa, SMS, Interkom, VLAN, QoS, VPN, SRTP/TLS/HTTPS, PoE, moduły sekretarskie.

### Bezpieczeństwo

Wsparcie SRTP/TLS/HTTPS, VLAN, QoS, blokada klawiatury, kodowanie.



Model : SIP-T28P

## 6 kont, graficzny LCD 320x160

Do 6 kont VoIP, 6 klawiszy linii, 10 klawiszy szybkiego dostępu, graficzny LCD 320x160 z 4 poziomami kontrastu.

### Dźwięk HD

Zastosowano chipset TI TITAN i silnik dźwięku TI, słuchawki i głośnik HD, szerokopasmowy kodek G.722 oraz zestaw głośnomówiący działający w trybie full-duplex ze wzbogaconym systemem AEC.

### Funkcje telefonu

Wsparcie BLF/BLA, przeglądarka XML, książka telefonu XML/LDAP, Hot Desking, programowalne przyciski, Auto provision, nagrywanie rozmów, call completion, lokalizacja językowa, SMS, Interkom, VLAN, QoS, VPN, SRTP/TLS/HTTPS, PoE, moduły sekretarskie.



Model : SIP-T26P

## 3 konta, graficzny LCD 132x64

Do 3 kont VoIP, 3 klawisze linii, 13 przycisków programowalnych, graficzny LCD 132x64.

### Dźwięk HD

Zastosowano chipset TI TITAN i silnik dźwięku TI, słuchawki i głośnik HD, szerokopasmowy kodek G.722 oraz zestaw głośnomówiący działający w trybie full-duplex ze wzbogaconym systemem AEC.

### Funkcje telefonu

Wsparcie BLF/BLA, przeglądarka XML, książka telefonu XML/LDAP, Hot Desking, programowalne przyciski, Auto provision, nagrywanie rozmów, call completion, lokalizacja językowa, SMS, Interkom, VLAN, QoS, VPN, SRTP/TLS/HTTPS, PoE, moduły sekretarskie.



Model : SIP-T22P

## 3 konta, graficzny LCD 132x64

Do 3 kont VoIP, 3 klawisze linii, 4 przyciski soft, graficzny LCD 132x64.

### Dźwięk HD

Zastosowano chipset TI TITAN i silnik dźwięku TI, słuchawki i głośnik HD, szerokopasmowy kodek G.722 oraz zestaw głośnomówiący działający w trybie full-duplex ze wzbogaconym systemem AEC.

### Funkcje telefonu

Hot Desking, przeglądarka XML, książka telefonu XML/LDAP, programowalne przyciski, Auto provision, nagrywanie rozmów, call completion, lokalizacja językowa, SMS, Interkom, VLAN, QoS, 802.1x, IPv6, VPN, SRTP/TLS/HTTPS, PoE



Model : SIP-T20P

## 2 konta, znakowy LCD 2x15

Do dwóch kont VoIP, 2 klawisze linii, 9 przycisków funkcyjnych, znakowy LCD 2x15

### Dźwięk HD

Zastosowano chipset TI TITAN i silnik dźwięku TI, słuchawki i głośnik HD, szerokopasmowy kodek G.722 oraz zestaw głośnomówiący działający w trybie full-duplex ze wzbogaconym systemem AEC.

### Funkcje telefonu

Auto provision, nagrywanie rozmów, call completion, lokalizacja językowa, SMS, Interkom, VLAN, QoS, VPN, SRTP/TLS/HTTPS, PoE.

# Biznesowe telefony IP HD



Model : SIP-T18P

## Chipset TI TITAN

Chipset TI TITAN i silnik dźwięku TI.

## Cechy fizyczne

PoE, RJ45, 1xLED, 20 klawiszy w tym 2 programowalne, podstawka, możliwość montażu ściennego.

## Funkcje telefonu

Transfer, wstrzymanie, redial, wyciszenie, szybkie wybieranie, rozmowy oczekujące, rozmowy awaryjne, hotline, regulacja głośności, wybór dzwonek, auto provision, poczta głosowa, WMI



Model : EXP39

## 240 programowalnych przycisków

Estetyczny graficzny LCD 160x320.

20 przycisków z dwukolorowymi diodami.

20 dodatkowych przycisków dzięki funkcji switch.

Do 6 modułów jednocześnie dających w sumie 240 przycisków.

## Funkcje dla IP PBX

Wsparcie dla funkcji szybkiego wybierania, BLF/BLA, interkom, grupowe odbieranie, odbieranie bezpośrednie, konferencja, wstrzymanie, transfer, nasłuch grupowy, oddzwanianie, wiadomości głosowe.



Model : EXP38

## 228 programowalnych przycisków

38 programowalnych przycisków z diodami LED, 228 przycisków przy połączeniu 6 modułów.

## Funkcje dla IP PBX

Wsparcie dla funkcji szybkiego wybierania, BLF/BLA, interkom, grupowe odbieranie, odbieranie bezpośrednie, konferencja, wstrzymanie, transfer, nasłuch grupowy, oddzwanianie, wiadomości głosowe.



Model : YHS32

## Wygodne

Niska waga, 330° regulacji pałaka mikrofonu i złącze QD zapewniają komfort użytkownika nawet przy całodziennym stosowaniu.

## Redukcja szumów

Wsparcie funkcji redukcji szumów, szerokopasmowy projekt odbiornika, funkcja Active Protection™ chroni przed nagłymi zmianami głośności

## Wytrzymałe

Giętki pałak nagłowny, duża poduszka nauszną, bardzo giętkie okablowanie mikrofonu pozwala nawet na 30 000 zmian ustawienia



Model : USB-M3K

Dwa w jednym : pendrive i telefon VoIP ze słuchawką stereo

Preinstalowane oprogramowanie wykonuje autostart z ustawieniami konta.

Lista kontaktów i historia rozmów zapisywana automatycznie w telefonie.



**Wyłączny dystrybutor Yealink w Polsce**

**VoIPoint sp. komandytowa**

**ul. gen. Józefa Hauke-Bosaka 17/1**

**50-447 Wrocław**

**tel: +48 71 716 52 25**

**fax: +48 71 716 52 34**

**www : yealink-polska.pl**

**Biuro@voipoint.pl**

